

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Рязанского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области,
г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2^б, тел. 32-37-47
(телефон доверия 21-63-04)

г. Рязань

«12» июля 2019 г.
(дата составления акта)

14 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 50

В период с 11 ч 00 мин «12» июля 2019 г. по 13 ч 00 мин «12» июля 2019 г.

По адресу/адресам: Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Колхозная, д. 18
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ВРИО заместителя начальника ГУ - начальника УНДиПР Главного
управления МЧС России по Рязанской области Чулкина Д.В. от «27» июня 2019 г. № 50

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МБДОУ «Льговский детский сад МО - Рязанский муниципальный район Рязанской
области»

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с ч мин до ч мин Продолжительность _____

« » 20 г. с ч мин до ч мин Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
рабочих дней/ часов

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Рязанского
района УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен _____

(заполняется при проведении выездной проверки):

заведующая МБДОУ «Льговский детский сад МО - Рязанский муниципальный район Рязанской
области»

Трушина Н.Ю. 01.07.2019г 15 ч 00мин.
(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

_____ (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рязанского района
УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области, подполковник внутренней службы А.С. Цветков

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Льговский детский сад МО - Рязанский муниципальный район Рязанской области» Трушина Н.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Сведения о юр. и физ. лицах, допустивших нарушения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ----- | ----- | ----- |


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, для зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций.

Подписи лиц, проводивших проверку:


А.С. Цветков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ "Льговский детский сад МО - Рязанский муниципальный район Рязанской области"


Н.Ю. Трушина

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» июля 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

А.С. Цветков